

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0004/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SZPACHLA GIPSOWA BEZ TAŚMY GS-6
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Konstrukcje budowlane, masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez użycia taśmy (typ 4B)
3. Producent:
Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13963:2005 i EN 13963:2005/AC:2006
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A2-s2,d0	EN 13963:2005 i EN 13963:2005/AC:2006
Wytrzymałość na zginanie	≥ 130 N	EN 13963:2005 i EN 13963:2005/AC:2006

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 13.03.2019r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM
Iwona Pałasz
mgr inż. Iwona Pałasz

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0004/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SZPACHLA GIPSOWA BEZ TAŚMY GS-6
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa szpachlowa do spoinowania bez taśmy (typ 4B) do wypełniania spoin płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków
3. Producent:
Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13963:2014**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień R2F	A2	EN 13963:2014
Wytrzymałość na zginanie F	≥ 130 N	EN 13963:2014
Substancje niebezpieczne DS	NPD	EN 13963:2014

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 10.09.2018r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM
Iwona Pałasz
mgr inż. Iwona Pałasz

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0004/2013

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SZPACHLA GIPSOWA BEZ TAŚMY GS-6
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa szpachlowa do spoinowania bez taśmy (typ 4B) do wypełniania spoin płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków
- Producent:
Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- Norma zharmonizowana:
EN 13963:2014 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień R2F	A2	EN 13963:2014
Wytrzymałość na zginanie F	≥ 130 N	EN 13963:2014
Substancje niebezpieczne DS	NPD	EN 13963:2014

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Iwona Pałasz

(imię i nazwisko)

Konin, 12.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

KONINIAK LABORATORIUM
Iwona Pałasz
mgr inż. Iwona Pałasz

(podpis)