

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0007/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA FINISZ**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Na ścianach wewnętrznych, sufitach, kolumnach i ścianach działowych**
3. Producent:  
**Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 15824:2017 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0	EN 15824:2017
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017
Przewodność cieplna	NPD	EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2017

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała: **Iwona Pałasz w Koninie dnia 11.03.2019**

KIEROWNIK LABORATORIUM  
*Iwona Pałasz*  
mgr inż. Iwona Pałasz

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0007/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA FINISZ**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Tynk wewnętrzny na spoiwie organicznym rozcieńczalny wodą do zastosowania na ścianach wewnętrznych, słupach i ścianach działowych**
3. Producent:  
**Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 15824:2009**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A2	EN 15824:2009
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	EN 15824:2009
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 15.10.2018r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM

*Iwona Pałasz*  
mgr inż. Iwona Pałasz

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0007/2013

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA FINISZ**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **tynek wewnętrzny na spoiwie organicznym rozcieńczalny wodą do zastosowania na ścianach wewnętrznych, słupach i ścianach działowych**
- Producent:  
**Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- Norma zharmonizowana:  
**EN 15824:2009 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych.**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A2	EN 15824:2009
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	EN 15824:2009
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

**Iwona Pałasz**

.....  
(imię i nazwisko)

**Konin, 12.09.2016r.**

.....  
(miejsce i data wydania)

**KIEROWNIK LABORATORIUM**

*Iwona Pałasz*  
mgr inż. Iwona Pałasz  
.....  
(podpis)