

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0064/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**GŁADŹ GIPSOWA UNI PRO GS-10**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Tynk gipsowy do zastosowań wewnętrznych B2/20/2, ogólnobudowlany**
3. Producent:  
**Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 13279-1:2008**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 03.07.2019 r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM

*Iwona Pałasz*  
mgr inż. Iwona Pałasz

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0064/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GŁADŹ GIPSOWA UNI PRO GS-10**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Tynk gipsowy do zastosowań wewnętrznych B1/20/2, ogólnobudowlany**
3. Producent:  
**Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13279-1:2008**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 15.10.2018r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM  
*Iwona Pałasz*  
mgr inż. Iwona Pałasz

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0064/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GLADŹ GIPSOWA UNI PRO GS-10**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**tynek gipsowy do zastosowań wewnętrznych B1/20/2, ogólnobudowlany**
3. Producent:  
**Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

**Iwona Pałasz**

(imię i nazwisko)

**Konin, 20.12.2016r.**

(miejsce i data wydania)

KIEROWNIK LABORATORIUM

*Iwona Pałasz*  
mgr inż. Iwona Pałasz

(podpis)