

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0021/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GIPS SZPACHLOWY UNI PRO GS-8
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk gipsowy do zastosowań wewnętrznych B2/20/2, ogólnobudowlany
3. Producent:
Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13279-1:2008
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 23.04.2019r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM
Iwona Pałasz
mgr inż. Iwona Pałasz

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0021/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GIPS SZPACHLOWY UNI PRO GS-8**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk gipsowy do zastosowań wewnętrznych B1/20/2, ogólnobudowlany
3. Producent:
Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13279-1:2008**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 15.10.2018r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM
Iwona Pałasz
mgr inż. Iwona Pałasz

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0021/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GIPS SZPACHLOWY UNI PRO GS-8**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
tynek gipsowy do zastosowań wewnętrznych B1/20/2, ogólnobudowlany
3. Producent:
Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana:
EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	EN 13279-1:2008
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Iwona Pałasz

(imię i nazwisko)

Konin, 20.12.2016r.

(miejsce i data wydania)

KIEROWNIK LABORATORIUM
Iwona Pałasz
mgr inż. Iwona Pałasz

(podpis)