

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0071/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**MASA DO ŁĄCZENIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH SPECJAL F-12 BEZ TAŚMY**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Konstrukcje budowlane, masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez użycia taśmy ( typ 4A )**
3. Producent:  
**Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 13963:2005 i EN 13963:2005/AC:2006**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	EN 13963:2005 i EN 13963:2005/AC:2006
Wytrzymałość na zginanie	≥ 150 N	EN 13963:2005 i EN 13963:2005/AC:2006

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 31.01.2019r.**

KIEROWNIK LABORATORIUM

*Iwona Pałasz*  
mgr inż. Iwona Pałasz

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0071/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**MASA DO ŁĄCZENIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH SPECJAL F-12 BEZ TAŚMY**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Masa szpachlowa do spoinowania bez taśmy ( typ 4A ) do wypełniania spoin płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków**
3. Producent:  
**Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13963:2014**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień R2F	A2-s1,d0	EN 13963:2014
Wytrzymałość na zginanie F	≥ 150 N	EN 13963:2014
Substancje niebezpieczne DS	NPD	EN 13963:2014

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Iwona Pałasz w Koninie dnia 10.09.2018r.**

**KIEROWNIK LABORATORIUM**  
*Iwona Pałasz*  
mgr inż. Iwona Pałasz

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0071/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**MASA DO ŁĄCZENIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH SPECJAL F-12 BEZ TAŚMY**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Masa szpachlowa do spoinowania bez taśmy ( typ 4A ) do wypełniania spoin płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków**
3. Producent:  
**Franspol Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 13963:2014 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień R2F	A2-s1,d0	EN 13963:2014
Wytrzymałość na zginanie F	≥ 150 N	
Substancje niebezpieczne DS	NPD	EN 13963:2014

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisała:

**Iwona Pałasz**

(imię i nazwisko)

**Konin, 05.05.2017r.**

(miejsce i data wydania)

**KIEROWNIK LABORATORIUM**

*Iwona Pałasz*  
**mgr inż. Iwona Pałasz**

(podpis)