

GRUPA
franspol
GIPSY TYNKI KLEJE

WZORNIK KOLORÓW TYNKI MOZAIKOWE

KOLORY WERSJI
SHINE

18

KOLORÓW
BAZOWYCH

36

BOGATA
PALETA KOLORÓW

108



DUŻA ODPORNOŚĆ
NA USZKODZENIA
MECHANICZNE



WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ



ODPORNY
NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE



BARDZO
PRZYCZEPNY



ODPORNY NA UV
NIE BLAKNIE

KOLORY BAZOWE



FMB 001



FMB 906



FMB 912



FMB 901



FMB 907



FMB 913



FMB 902



FMB 908



FMB 914



FMB 903



FMB 909



FMB 915




FMB 904



FMB 910



FMB 916



FMB 905



FMB 911



FMB 917

KOLORY BAZOWE



FMB 002



FMB 206



FMB 403



FMB 201



FMB 207



FMB 404



FMB 202



FMB 918



FMB 802



FMB 203



FMB 801



FMB 803



FMB 204



FMB 401



FMB 919



FMB 205



FMB 402



FMB 920




FM 003*



FM 604



FM 610



FM 921*



FM 605



FM 611



FM 922



FM 606



FM 612



FM 601



FM 607



FM 613



FM 602



FM 608



FM 614



FM 603



FM 609



FM 615

*przykład granulacji 0,8-1,2 mm



FM 301



FM 004



FM 701



FM 302



FM 005



FM 702



FM 303



FM 307



FM 703



FM 304



FM 308



FM 704



FM 305



FM 309



FM 705



FM 306



FM 310



FM 706



FM 804



FM 006



FM 0810



FM 805



FM 209



FM 811



FM 806



FM 210



FM 812



FM 208



FM 211



FM 813



FM 807



FM 808



FM 405




FM 311



FM 809




FM 814



SHINE 1



SHINE 7




SHINE 13



SHINE 2




SHINE 8



SHINE 14



SHINE 3



SHINE 9



SHINE 15



SHINE 4



SHINE 10



SHINE 16



SHINE 5



SHINE 11



SHINE 17



SHINE 6



SHINE 12



SHINE 18

WYPRÓBUJ TAKŻE NASZE:

NOWOCZESNE SYSTEMY OCIEPLEŃ BUDYNKÓW NA STYROPIANIE I WEŁNIE MINERALNEJ



Tynk Mozaikowy TMF:

akrylowa mozaikowa masa tynkarska (tynk kamyczkowy | marmolit) składa się z bazy żywicznej oraz wypełniacza w formie barwionego kruszywa.

Tynk dostarczany jest gotowy lub do samodzielnego przygotowania i zawiera:

- SKŁADNIK I – żywica 4,4 kg umieszczona w wiaderku, oraz
- 4x SKŁADNIK II – kruszywo w woreczkach po 2,9 kg (kolory SHINE - po 2,4 kg) o odpowiednich oznakowaniach.



REKOMENDOWANY
PREPARAT
GRUNTUJĄCY
FASALIT K1



Franspol Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

tel. +48 63 240 85 53, fax +48 63 240 85 17

Dział Sprzedaży

tel. +48 63 240 85 53 wew. 26, 27,

e-mail: bok@franspol.com.pl

